

Programul National de Screening pentru Cancerul de Col Uterin

In cursul lunii august va demara programul Ministerului Sanatatii de screening pentru cancerul de col uterin. Programul se va desfasura la nivel national pe o perioada de 5 ani

**Judetul Arges face parte din Unitatea Regionala de Management Sud 2
– Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti**

- **Arges:**

- *Coordonator: Dr. Lupu Eliza; Dr. Dragomirescu Alena*
- *telefon: 0248/224015 (int.119, 195); 0248/224288*
- *fax: 0248/216484*
- *e-mail: eliza_lupu@yahoo.com; cnicolae@dsparges.ro*

Unitatea Națională de Management a Programului de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin

Programul național de screening pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin

Comunicare către populație

1. Numarul rețelelor de screening funcționale în județul ARGES s-a marit prin validarea unui nou furnizor de servicii medicale cu paturi (spital) : SC Centrul Medical Natisan SRL

2. Modul în care populația are acces la program:

- se prezintă la medicul de familie (sau va fi invitată, în funcție de organizarea de la nivelul fiecărei regiuni/a se confirma cu URM-ul) unde va primi formularul FS1 și o listă a centrelor de recoltare + programul de lucru al fiecărui centru de recoltare alocat programului de screening.

Notă: OMS 537/2012 prevede ca femeile să fie invitate, de preferință în luna de naștere.

- femeia se prezintă la centrul de recoltare (în baza programului anunțat sau pe baza de programare, în funcție de organizarea locală) cu formularul FS1, unde se va recolta frotiul cito-vaginal.

- după recoltarea frotiului citovaginal, rezultatele testului vor fi comunicate de către medicul de familie în maximum 30 de zile. Acesta va înmâna femeii rezultatul la test și o va consilia privind măsurile pe care le are de luat:

- în cazul unui test negativ, va fi re-programată la următoarea rundă de testare, peste 5 ani.

- în cazul unor afecțiuni depistate, leziuni displazice sau invasive, precum și a unor rezultate neconcludente va primi bilet de trimitere către un specialist pentru continuarea investigațiilor.

3. Cine participă la program:

- femeile în vârstă de 25-64 de ani, fără simptome cum ar fi sângerări sau secreții vaginale anormale (acestea vor fi trimise direct la medical specialist pentru investigații) – aceasta este grupa de vârstă pentru care programele populaționale de testare s-au dovedit a fi eficiente.

- testarea se oprește la femeile care au împlinit 64 de ani numai dacă au ultimile frotiuri cervicale negative.

- se exclud de la testare femeile care deși au 25-64 ani au

- diagnostic de cancer de col uterin sau alt cancer genital déjà confirmat

- femeile cu histerectomie totală pentru afecțiuni benigne

- în cazul în care femeia de vârstă eligibilă are dubii cu privire la efectuarea testului poate să consulte medicul de familie.

4. Pentru anul acesta, 2012, pot beneficia de programul național de testare numai femeile ai căror medici de familie s-au înscris în program, în sensul că fac parte dintr-o rețea de screening organizată și validată.

Femeile neasigurate se pot înscrie pentru testare la orice medic de familie care participă la programul național de screening.

5. Femeile ai căror medici de familie nu s-au înscris în programul național de screening sunt sfătuite să ceră medicilor lor participare la program sau să-și schimbe medicul de familie (este recomandarea pe care a făcut-o ministrul la videoconferință).

Se caută soluții de eficientizare a programului și pentru a asigura accesul egal și neîngrădit al tuturor femeilor eligibile.

Notă: se va sublinia faptul că o rundă de testare durează 5 ani. Prin urmare în următorii 5 ani toate femeile de vârstă 25-64 ani eligibile vor fi testate.

De ce nu sunt incluse în program femeile de vârste mai tinere de 25 ani?

- Pentru că toate datele științifice arată că acest tip de cancer este foarte rar la femeile tinere. Modificările la nivelul colului uterin sunt cel mai adesea normale la femeile tinere și există riscul unui tratament inutil cu consecințe asupra fertilității. Există studii care arată că tratamentul leziunilor depistate sub 25 ani, de altfel cu risc de a progresa spre leziune invazivă foarte mic la vârste tinere, se asociază cu un risc crescut de avort spontan și nașteri premature. Cazurile nefericite de leziune incipientă sunt foarte rare la vârste tinere cu progresie lentă.

Este unanim acceptat că riscurile testării organizate la femeile sub 25 ani sunt mai mari decât beneficiile. Vaccinarea HPV este un mod de protejare dovedit eficace la femeile tinere, mai ales dacă se face la vârste tinere, înainte de debutul vieții sexuale.

De ce nu sunt incluse în program femeile de vârste peste 64 ani?

Femeile în vârstă de peste 64 ani care trei rezultate negative la testul Babeș Papanicolaou nu mai au nevoie de testare regulată. Istoria naturală și evoluția a cancerului de col uterin descrie posibilități reduse, aproape 0 de dezvoltare a cancerului de col uterin după această vârstă.

6. De ce trebuie ca femeile să efectueze testul Babeș - Papanicolaou în cadrul programului național de screening populațional: