



COMUNICAT DE PRESA Infectiile streptococice

In judetul Arges s-au inregistrat de la inceputul anului 2016 urmatoarele cazuri de scarlatina confirmate:

- Ianuarie – 5 cazuri confirmate, fiecare din alta colectivitate
- Februarie-4 cazuri confirmate , din 4 colectivitati
- Martie -1 caz confirmat

Infectiile streptococice sunt boli produse bacterii din genul STREPTOCOCCUS, iar manifestarile clinice sunt extreme de diverse.

Streptococi sunt sensibili la caldura (60 grade Celsius -30 de minute) , decontaminante uzuale.

Dintre aceste bacterii, Streptococii de grup A sunt patogeni numai pentru oameni. Ei pot determina , in functie de localizare: angine, scarlatina, amigdalite, faringite, mastoidite, otite, rinite, impetigo (bube dulci), celulite , septicemii, endocardite, etc si manifestari secundare :reumatism articular acut, cardita reumatismala, glomerulonefrita acuta.

Anginele streptococice prezinta sezonalitate, numarul maxim concentrandu-se in perioadele reci, incidenta mxima este la copii din clasele primare, iar infectiile pielii sunt mai frecvente in perioadele calde si umede.

Transmiterea Streptococului gurg A se face predominant prin contact direct (aerosoli, secretii) si prin contact indirect (obiecte, maini contaminate, alimente contaminate). Bolnavul este mai periculos decat purtatorul sanatos.

Factori favorizanti sunt:

- naturali de mediu: umiditatea crescuta, temperatura scazuta , care favorizeaza transmiterea prin aerosoli si cresterea numarului de purtatori
- socio-economici: aglomeratie
- rezistenta scazuta a organismului.

DSP Arges – Compartimentul de Supraveghere Boli Transmisibile primeste zilnic (luni-vineri), biletele de internare ale cazurilor suspecte de scarlatina de la Sectia de Boli Infectioase a Spitalului de Urgenta Pitesti. In aceiasi zi, se transmit unitatii de invatamant pe care o frecventeaza copilul **suspect de scarlatina** , recomandarile medicului epidemiolog, privind masurile ce trebuie luate in colectivitate , in conformitate cu metodologia transmisa de Centrul National de Supraveghere si Control Boli Transmisibile Bucuresti si masurile generale de prevenire. Aceste masuri se aplica pana la confirmarea sau infirmarea bolii.

Masurile generale de prevenire sunt:

- efectuarea triajului epidemiologic – zilnic la intrarea in colectivitate, de catre personalul medico-sanitar al colectivitatii;
- copii si personalul cu semne si/ sau simptome de boala nu vor fi admisi in colectivitate si vor fi indrumati catre medical de familie;
- aerisirea corespunzatoare a spatiilor in care se desfasoara procesul de educatie;
- asigurarea aprovizionarii cu apa potabila;
- asigurarea unitatii cu materiale de curatenie si dezinfectie;

- efectuarea curateniei si dezinfectiei mobilierului, materialului didactic, jucarii, a salilor de clasa , a grupurilor sanitare, etc;
- verificarea si asigurarea igienei individuale a copiilor (spalarea mainilor cu apa si sapun dupa folosirea grupurilor sanitare , inaintea servirii alimentelor si de cat ori este nevoie);
- respectarea regulilor de igiena si a circuitelor functionale de catre personal;
- contactii cu antecedente cardioarticulare sau renale se vor adresa medicului de familie, pentru a primi tratament.

In perioada 1.01-6.04. 2016 nu s-a inregistrat nici un focar (3 cazuri in acelasi timp, intr-o clasa/ grupa) de scarlatina.

Director executiv
Dr. Sorina Octavia Hontaru



Sef compartiment
Dr. Mioara Bucur

Medic primar epidemiologie
Dr. Maria Paun